
ASİLKOM®

Kompresör

Makine San. Tic. Ltd. Şti

Sorun hava ise, çözüm bizde!



ASİLKOM®
Kompresör

جاهزون لإكتشاف مستقبل جديد لقوة الهواء؟

نمنحكم الثقة في كل نَفَس من خلال الجمع بين توفير الطاقة, التكنولوجيا المتقدمة و المتانة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

من هي شركة Asilkom Kompresör؟

تأسست شركة Asilkom Kompresör في عام 1995، وهي مصنع ضواغط خاص يقع في تركيا/بورصة. نحن نطور وننتج أنواعًا مختلفة من الضواغط، مجففات الهواء والفلاتر، أبراج الكربون النشط والمجففات الكيميائية، أجهزة التعزيز، و ماكينات النيتروجين، كما نوفر أيضًا قطع الغيار. تمتلك شركتنا قدرة إنتاجية عالية على مساحة 5500 متر مربع، منها 3000 متر مربع مساحة مغلقة و2500 متر مربع مساحة مفتوحة.



بفضل فريقنا ذو الخبرة، ووكلائنا المنتشرون في جميع أنحاء البلاد، وخدماتنا، وثقة عملائنا الكرام فينا، أصبحت منتجات Asilkom من رواد الجودة. نحن سعيدون دائمًا بتقديم منتجاتنا التي تتابع التقنيات المتطورة والفعالة، والتي لا تتنازل عن الجودة.

ASİLKOM®
Kompresör

رسالتنا

نحن نقوم بتصنيع أنظمة الهواء المضغوط الموثوقة والفعّالة، والتي تفضلها الصناعة التركية بشكل خاص والأسواق العالمية بشكل عام. من خلال متابعة التطورات التكنولوجية العالمية عن كثب، نعمل على تحسين جودة منتجاتنا بشكل مستمر ونقدم حلولًا مبتكرة لرفع مستوى رضا العملاء إلى أقصى حد. مع الحفاظ على قيم شركتنا، نهدف إلى تحقيق نمو مستدام على المستويين الفردي والمؤسسي، ونسعى لتحقيق مساهمة طويلة الأمد في هذا المجال .

رؤيتنا

نهدف إلى أن نكون شركة تركية رائدة في مجال أنظمة الهواء المضغوط في تركيا وعلى الساحة الدولية، من خلال تقديم حلول سريعة وفعالة لجميع احتياجات عملائنا، مع امتلاك أقوى شبكة دعم في خدمات ما بعد البيع في القطاع. هدفنا هو تحقيق نمو مستدام وبلوغ التميز على المستوى العالمي من خلال منتجاتنا المبتكرة والموثوقة.

السياسات البيئية

من خلال إنتاجنا لضواغط الهواء في هذا القطاع ضمنت شركتنا رضا العملاء على مدى فترة طويلة. تقوم Asilkom بإنتاج معدات هواء فعالة، ودائمة، وصديقة للبيئة التي توفر هواء عالي الجودة، كما تهدف إلى النمو من الناحيتين البيئية والاجتماعية. نحن ملتزمون بضمان السلامة، والاهتمام بالبيئة، وتوفير فرص النمو لموظفينا.

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

لماذا Asilkom Kompresör

• توفير الطاقة

من خلال نظام الدائرة المغلقة، نضمن تشغيل ضاغط الهواء الخاص بكم بأقصى كفاءة. يوفر هذا النظام تدفق الهواء المتساوي لجميع آلاتكم من خلال الحفاظ على مستوى ضغط الهواء بشكل ثابت، مما يضمن تدفق هواء متساوٍ ومستقر. وبالتالي، يعمل الضاغط فقط بالقدر المطلوب، مما يمنع استهلاك الطاقة الزائدة. ونتيجة ذلك، يتم توفير الكهرباء، وفي نفس الوقت ، يتم تمديد عمر الضاغط بشكل كبير.

• تكلفة إستخدام منخفضة

تمثل الصناعة 4.0 أحدث المعايير التكنولوجية المتقدمة في العصر الحالي. من خلال دمج هذه التكنولوجيا في عملياتنا الإنتاجية، أصبح بإمكاننا الوصول إلى ضواغط الهواء عن بُعد واكتشاف المشاكل المحتملة على الفور. بذلك، يمكننا معالجة أي أعطال تقنية قد تواجهونها بسرعة وفعالية عن بُعد، مما يقلل من الحاجة إلى خدمات الصيانة ويخفض التكاليف التشغيلية إلى الحد الأدنى.

• إنتاج عالي الجودة

تقوم شركتنا بإنتاج ضواغط هواء حاصلة على شهادة CE مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة. من خلال استخدام قطع غيار ألمانية في عملية الإنتاج، نعمل على تعزيز المتانة والكفاءة والأمان إلى أقصى حد. بفضل فلسفتنا للهندسة المبتكرة وعمليات الإنتاج الدقيقة، نقدم لعملائنا حلولًا عالية الأداء وطويلة الأمد. نحن نلبي احتياجاتكم الصناعية بأفضل شكل من خلال ضواغطنا الموثوقة وذات الكفاءة العالية في إستهلاك الطاقة.

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör





ASİLKOM (ASİLKOM One Stage Compressors) ضاغط الهواء الترددي بمرحلة واحدة

- **الاستطاعة :** 1.5 - 3 KW
- **الفولتاج :** 400 V
- **الطور :** أحادي الطور - ثلاثي الطور
- **إنتاج الهواء :** 262 - 485 lt/min
- **منتج الهواء :** Asilkom
- **إسطوانة :** 2
- **الضغط :** 9 Bar - 130 PSI
- **المقاسات :** 100 Lt 1150 x 510 x 940 mm
- **المقاسات :** 200 Lt 1370 x 610 x 1030 mm
- **المقاسات :** 300 Lt 1680 x 500 x1010 mm
- **الوزن :** 69 - 105 - 170 Kg

- نظام مزيت
- هيكل مصنوع من الألمنيوم
- مكبس مزدوج
- حجم الخزان : 100-200-300 Lt
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör






ASİLKOM (ASİLKOM Double Stage Compressors) ضاغط الهواء الترددي بمرحلتين

- **الاستطاعة :** 4 - 7.5 KW
- **الفولتاج :** 400 V
- **الطور :** ثلاثي الطور
- **إنتاج الهواء :** 653 - 860 lt/min
- **منتج الهواء :** Asilkom
- **إسطوانة :** 2
- **الضغط :** 12 Bar - 159 PSI
- **المقاسات :** 300 Lt 1680 x 500 x 1010 mm
- **المقاسات :** 500 Lt 1950 x 650 x 1250 mm
- **الوزن :** 230 - 235 - 250 Kg


- نظام مزيت
- هيكل مصنوع من الألمنيوم
- مكبس مزدوج
- حجم الخزان : 300 - 500 Lt
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör



ASİLKOM (Industryal Piston Air Compressors) ضواغط الهواء الترددية الصناعية



- **الاستطاعة :** 4 - 7.5 - 2x2.5 - 2x7.5 KW
- **الفولتاج :** 400 V
- **الطور :** ثلاثي الطور
- **إنتاج الهواء :** 653 - 827- 860 -1210 1654 - 2420 lt/min
- **منتج الهواء :** Asilkom
- **إسطوانة :** 2 - 4
- **الضغط :** 9 Bar - 130 PSI 12 Bar - 159 PSI
- **المقاسات :** 1000 x 750 x 600 mm
- **المقاسات :** 2650 x 750 x 600 mm
- **الوزن :** 155 - 340 Kg

- نظام مزيت
- هيكل مصنوع من الألمنيوم
- مكبس مزدوج
- حجم الخزان : 500 - 1000 Lt
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör



ASİLKOM (ASİLKOM Diesel - Gasoline Air Compressors) ضواغط الهواء الديزيل و البانزين

الاستطاعة : 6 - 7.2 - 10.5 KW

إنتاج الهواء : 520 - 653 - 860 1210 lt/dk

منتج الهواء : Asilkom

إسطوانة : 2

الضغط : 12 Bar - 159 PSI

المقاسات : 200 Lt 1330 x 630 x 1160 mm

المقاسات : 300 Lt 1700 x 550 x 1200 mm

المقاسات : 500 Lt 1950 x 650 x 1350 mm

المقاسات : 500 Lt 1700 x 900 x 1400 mm


الوزن : 145 - 165 - 230 - 235 Kg

- نظام مزيت
- هيكل مصنوع من الألمنيوم
- مكبس مزدوج
- حجم الخزان : 200 - 300 - 500 Lt
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى
- موتور ديزيل و بانزين

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör





ASİLKOM (Silent Piston Air Compressors) ضواغط الهواء الترددية عديمة الصوت

الاستطاعة : 1.5 - 4 - 7.5 KW

الفولتاج : 400 V

الطور : أحادي الطور - ثلاثي الطور

إنتاج الهواء : 262 - 373 - 485
520 - 653 - 827 - 1210 lt/dk

منتج الهواء : Asilkom

إسطوانة : 2

الضغط : 9 Bar - 130 PSI
12 Bar - 159 PSI

المقاسات : **100 Lt - 200 Lt - 300 Lt**
1000 x 600 x 880 mm

المقاسات : 500 Lt 1010 x 700 x 1000 mm

الوزن : 145 - 155 - 160 - 170 175 - 200 Kg

- نظام مزيت
- هيكل مصنوع من الألمنيوم
- مكبس مزدوج
- حجم الخزان : 100-300-500 Lt
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

AVK 15 ضاغط الهواء اللولبي مع مجفف الهواء و الخزان 15 HP 500 lt
(Screw Air Compressors)



- شاشة إلكترونية
- الحد الأدنى من الحرارة
- الحد الأدنى من الصوت
- توفير الطاقة
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

- حجم الخزان : 500 lt
- **الاستطاعة :** 11 KW / 15 HP
- **الفولتاج :** 380 V
- **الضغط :** 8 - 15 Bar
- **إنتاج الهواء :** 1900 lt/dk
- **مستوى الصوت:** 68 dB
- **الوزن :** 422 Kg
- **المقاسات :** 800x900x950

AVK 20 ضاغط الهواء اللولبي مع مجفف الهواء و الخزان 20 HP 500 lt
(Screw Air Compressors)



- شاشة إلكترونية
- الحد الأدنى من الحرارة
- الحد الأدنى من الصوت
- توفير الطاقة
- خدمة عالية الجودة و حلول دائمة
- الأداء الأقصى

- حجم الخزان : 500 lt
- **الاستطاعة :** 15 KW / 20 HP
- **الفولتاج :** 380 V
- **الضغط :** 8 - 15 Bar
- **إنتاج الهواء :** 2600 lt/dk
- **مستوى الصوت:** 70 dB
- **الوزن :** 432 Kg
- **المقاسات :** 800x900x950

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör





ASİLKOM (ASİLKOM Screw Air Compressors) ضاغط الهواء اللولبي

Code	7.5 BAR Lt/min	10 BAR Lt/min	13 BAR Lt/min	Kw	Hp	R"	Db(a)	X x Y x Z
AVK 7,5-500 Lt. Tank Üstü	900	700	600	5.5	7.5	3/4"	65	1950x600x1430
AVK 10-50 Lt. Tank Üstü	1050	950	850	7.5	10	3/4"	65	9500x600x1430
AVK 15-500 Lt. Tank Üstü	1900	1600	1250	11	15	3/4"	68	1950x700x1500

AVK 15	1900	1600	1250	11	15	3/4"	68	750x800x1210
AVK 20	2600	2100	1600	15	20	1"	70	850x1000x1400
AVK 25	3450	2850	2150	18	25	1"	71	1050x1050x1520
AVK 30	3800	3300	2900	22	30	1 1/4	71	1050x1050x1520
AVK 40	5300	4400	3600	30	40	1 1/4	72	1050x1050x1520
AVK 50	6300	5400	4400	37	50	1 1/2	75	1050x1050x1520
AVK 60	7500	6500	5600	45	60	2"	75	1050x1050x1520
AVK 75	9600	8500	6900	55	75	2"	77	1500x2000x1800
AVK 100	13100	11000	9200	75	100	2"	77	1500x2000x1800
AVK 125	16200	14000	12000	90	125	3"	78	1500x2000x1800
AVK 150	20000	17000	14500	110	150	3"	78	1500x2000x1800
AVK 180	23400	19500	17000	132	180	3"	78	1500x2000x1800
AVK 220	27500	23700	19800	160	220	3"	78	2000x2000x1800
AVK 270	36700	30900	25200	200	270	3"	79	2000x2000x1800
AVK 340	44500	38000	32000	250	340	3"	79	2000x2000x1800

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr


ASİLKOM®
Kompresör

خزانات الهواء ASİLKOM (ASİLKOM Tanks)




5000 Lt. | 3000 Lt. | 2000 Lt. | 1000 Lt. | 500 Lt.

Code	Stationary	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
100 LT/DİK TANK	100	323	1150	1600	55
200 LT/DİK TANK	200	400	1500	1950	85
300 LT/DİK TANK	300	550	1200	1760	95
500 LT/DİK TANK	500	600	1500	2090	180
1000 LT/DİK TANK	1000	850	1500	2220	320
2000 LT/DİK TANK	2000	1150	1500	2340	650
3000 LT/DİK TANK	3000	1400	1500	2480	800
5000 LT/DİK TANK	5000	1600	2000	3100	1860



info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör







ASİLKOM (ASİLKOM Air Dryers and Filters) مجففات الهواء و الفلاتر



موديل المجفف	AIR FLOW Nm³/min
AK 900	0.9
AK 1200	1.2
AK 1800	1.8
AK 2200	2.2
AK 2600	2.6
AK 3100	3.1
AK 3700	3.7
AK 5500	5.5
AK 6500	6.5
AK 8500	8.5
AK 11.000	11
AK 13.000	13
AK 17.000	17.8
AK 20.000	20
AK 25.500	25.5
AK 30.000	30
AK 35.500	35.5
AK 40.000	40
AK 45.000	45
AK 50.000	50
AK 60.000	60
AK 71.000	71
AK 80.000	80
AK 90.000	90
AK 106.000	106
AK 120.000	120

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör



ASİLKOM مجفف كيميائي بدون تسخين مدمج مع خزان الكربون النشط
(ASİLKOM activated carbon tower integrated unheated chemical dryer)

Model		السعة Nlt/min	السعة Nm3/h	حجم الوصلة	نوع الفلتر المدخل-المخرج
Asilkom- 90	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	1500 lt/min	90 m³/h	1/2"	CND015 - PF014
Asilkom- 105	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	1750 lt/min	105 m³/h	3/4"	CND020 - PF018
Asilkom- 130	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	2167 lt/min	130 m³/h	3/4"	CND020 - PF018
Asilkom- 160	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	2667 lt/min	160 m³/h	1"	CND050 - PF040
Asilkom- 195	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	3250 lt/min	195 m³/h	1"	CND050 - PF040
Asilkom- 225	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	3750 lt/min	225 m³/h	1"	CND050 - PF040
Asilkom- 260	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	4333 lt/min	260 m³/h	1"	CND050 - PF040
Asilkom- 300	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	5000 lt/min	300 m³/h	11/2"	CND100 - PF075
Asilkom- 360	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	6000 lt/min	360 m³/h	11/2"	CND100 - PF075
Asilkom- 450	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	7500 lt/min	450 m³/h	11/2"	CND100 - PF075
Asilkom- 510	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	8500 lt/min	510 m³/h	11/2"	CND100 - PF110
Asilkom- 580	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	9667 lt/min	580 m³/h	2"	CND200 - PF160
Asilkom- 650	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	10833 lt/min	650 m³/h	2"	CND200 - PF160
Asilkom- 750	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	12500 lt/min	750 m³/h	2"	CND200 - PF160
Asilkom- 950	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	15833 lt/min	950 m³/h	2"	CND200 - PF210
Asilkom- 1150	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	19167 lt/min	1150 m³/h	2"	CND200 - PF210
Asilkom- 1350	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	22500 lt/min	1350 m³/h	3"	CND300 - PF300
Asilkom- 1500	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	25000 lt/min	1500 m³/h	3"	CND300 - PF300
Asilkom- 1800	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	30000 lt/min	1800 m³/h	3"	CND300 - PF300
Asilkom- 2200	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	36667 lt/min	2200 m³/h	3"	CND500 - PF400
Asilkom- 2700	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	45000 lt/min	2700 m³/h	3"	CND500 - PF500
Asilkom- 3300	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	55000 lt/min	3300 m³/h	4"	SFF600 - PFF600
Asilkom- 3900	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	65000 lt/min	3900 m³/h	4"	SFF600 - PFF600
Asilkom- 4500	PLUS KİMYASAL KURUTUCU	75000 lt/min	4500 m³/h	4"	SFF800 - PFF800

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

Asilkom

نظام القطع بالليزر

نظام القطع بالليزر المدعوم بالهواء هو تقنية تعمل على نفخ الهواء عالي الضغط مع شعاع الليزر أثناء عملية القطع، مما يتيح قطع المواد بشكل أسرع، أنظف وأكثر كفاءة. يقوم الهواء بإزالة الجزيئات المذابة أو المحترقة، مما يجعل حواف القطع أكثر نعومة ويقلل من تأثير الحرارة. هذا النظام يقدَم ك بديلاً صديق للبيئة وبتكاليف تشغيل أقل، خاصة عند قطع مواد مثل الصفائح المعدنية، الأكريليك والخشب.



نظام القطع بالليزر الهوائي

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

هل انتم جاهزون لإنتاج غاز الآزوت الخاص بكم مع Asilkom ؟

باستخدام مولد الآزوت من Asilkom، يمكنكم إنتاج الآزوت الخاص بكم بنسبة نقاء 99.99% وزيادة أرباحكم. بدلاً من إنفاق المال على إعادة التعبئة، يمكنكم استثمار تلك الأموال في توسيع شركتكم.



نظام إنتاج غاز الآزوت

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

Welding Gas

ماكينة غاز اللحام

غاز اللحام Welding Gas مصمم لضمان أقصى أداء وأمان في عمليات اللحام الصناعية والمهنية. بفضل منهجية الضغط المنخفض المستخدمة، يساهم في توفير الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. كما يتيح الإنتاج المستمر للغاز إمكانية العمل دون انقطاع، مما يقلل من المخاطر المحتملة أثناء فترات التوقف.



info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör



ASİLKOM ماكينة غاز اللحام (ASİLKOM Welding Gas Machine)

MODEL		Max. Çalışma Basıncı	Giriş Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Bağlantı Ölçüsü	Beslediği Kaynak Makinesi
NW- 1	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1/2"	1/2"	1
NW- 2	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1/2"	1/2"	2
NW- 3	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1/2"	1/2"	3
NW- 4	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1/2"	1/2"	4
NW- 5	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	3/4"	1/2"	5
NW- 6	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	3/4"	1/2"	6
NW- 7	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	3/4"	1/2"	7
NW- 8	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1"	1/2"	8
NW- 9	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1"	1/2"	9
NW- 10	NITROTECH WELDING GAS	10 bar	1"	1/2"	10

يرجى التواصل معنا للحصول على سعة أكبر.

info@asilkom.com.tr
www.asilkom.com.tr

ASİLKOM®
Kompresör

تواصلو معنا

asilkomkompresor

www.asilkom.com.tr

info@asilkom.com.tr

+90 541 938 21 80
+90 532 587 54 52
+90 224 482 48 98

Üçevler Mah. 33. Sokak No:21
Küçük Sanayi Sitesi 66/A Blok
NİLÜFER / BURSA